

Соловьев
Председатель
Учреждения районной
общественной организации
Ростовской областной
организации общественной
общественной организации
"Взрослое общество
инвалидов"

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУСОН РО
«СРЦ Цимлянского района»

Устав
25.06
Иванова
Козарова



Т.П.Каплина

20 19 года.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

I. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения):

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района» (ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»).

Юридический адрес организации (учреждения):

347320 Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул.Ломоносова 2-а.

1.2. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.3. Форма собственности: государственная.

1.4. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.5. Предоставление услуг:

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

1.6. Категория обслуживания населения: Несовершеннолетние от 3 лет до 18 лет, взрослое население

(Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию)

1.7. Учредитель организации: Ростовская область.

1.8. Наименование вышестоящей организации, телефон: Министерство труда и социального развития Ростовской области, 8(863)264-03-49, 234-87-97.

1.9. Сведения о размещении объекта:

1.9.1. - отдельно стоящее здание 2 этажа. 603,8 кв.м.

- прилегающий земельный участок 1194 кв.м.

- год постройки здания 1988, капитальный ремонт проводился 2010 году.

1.9.2. - отдельно стоящее здание этаж 134,9 кв.м.

- прилегающий земельный участок 4170 кв.м.

- год постройки здания 1977, капитальный ремонт проводился 2017 году.

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г., капитального - нет.

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его
доступности для инвалидов.**

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутс твие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 2025 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с министерством труда и социального развития Ростовской области
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Учреждение может организовать работу по обслуживанию и дополнительно обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том	Частичное Наличие	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения

числе, на котором имеются:
выделенная стоянка
автотранспортных средств для
инвалидов;
сменное кресло-коляска;
адаптированный лифт
(подъемник):
поручни;
пандус;
подъемная платформа
(аппарель);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-
гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадках

по объекту с
целью получения
услуг
выполнены
частично.
Проведение
реконструкции
объекта
в части:
- установления
адаптированного
лифта
(подъемника),
- расширения
дверных
проемов в стенах,
- лестничных
маршах,
Площадках,
Будет проводиться
при условии
финансирования
программы.
Проведение
ремонтных работ
для подготовки
санитарно -
гигиенического
помещения на 1
этаже доступного
для лиц с
нарушением ОДА.
Установка
поручней, пандуса,
приобретение
подъемной
платформы
запланировано
произвести с
учетом
потребности
инвалидов в
получении
непосредственных
услуг объекте

			также с учетом финансирования.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничения жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025 года с учетом финансовых возможностей учреждения.

3. Оценка соответствия

уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика

3	Численность работников, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	40	Проведение инструктирования 100% сотрудников регулярно 2 раза в год.
4	Наличие на объекте услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента – помощника.	Наличие	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и 1 инструкции сотрудников.
5	Наличие на объекте услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора.	Имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и 1 инструкции сотрудников.
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным дополнительным образовательным	0	Продолжить повышение квалификации педагогических работников.

	программам		
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, получающих услуги.	2	Социальное обслуживание будет продолжено.
8	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Наличие	Адаптация сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления им услуг доступности для инвалидов и соответствие с требованиями законодательства РФ
1.	Территория, прилегающая к зданиям
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте
2.	Доступные сходные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов
2.2.	Установка пандуса на входе
2.3.	Установка поручней (наружных и внутренних)
2.4.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.
2.5.	Организация места для размещения собаки – проводника
2.6.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.

2.7.	Приобретение индукционной петли «/или звукоусиливающей аппаратуры
2.8	Закупка кресла-коляски
2.9.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла па высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)
2.10	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери
3	Наличие па объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах
4	Предоставление услуг
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг

4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг
4.5	Адаптация сайта учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия и консультирования по телефону.

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 3 1.05. 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» от 22.12. 2018г. № 86 (акт прилагается).

5.2. ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Цимлянск

31.05.2019 год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Сердюкова Татьяна Михайловна, заместитель директора
Члены комиссии:	Заплавина Дарья Борисовна, социальный педагог Кожанов Сергей Евгеньевич, педагог – психолог Коровина Татьяна Леонидовна, учитель – логопед Красюк Вера Николаевна, бухгалтер Кузнецов Петр Юрьевич, сторож Тулба Евгения Анатольевна, медицинская сестра

провела обследование ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» по соответствию объекта инфраструктуры требованиям по доступности для инвалидов, организации социального обслуживания и предоставляемых услуг.

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»
 - 1.2. Юридический адрес объекта: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2-а.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - 1.3.1. - адрес: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2-а
 - отдельно стоящее здание 2 этажа. 603,8 кв.м.
 - прилегающий земельный участок 1194 кв.м.
 - год постройки здания 1988, капитальный ремонт проводился 2010 году.
 - 1.3.2. - адрес: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 6
 - отдельно стоящее здание 1 этаж 134,9 кв.м.
 - прилегающий земельный участок 4170 кв.м.

- год постройки здания 1977, капитальный ремонт проводился 2017 году.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального – не планируется.

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района» (ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2-а.

2. Характеристики деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Социальная защита населения

2.2. Виды оказываемых услуг:

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние с 3 до 18 лет, взрослое население.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 50.

2.7. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности инвалидов объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ плане
1	Территория, прилегающая к зданиям:(участки)	ДП-В	
2	Вход (входы) в здания	ДУ	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И	

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности ОСИ

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О.С.Г.У). Центральные вход в здания не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к

объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи по всем зонам. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданиям (участки)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здания	Необходима установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

***указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно - гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию ДОСТУПНОСТИ): Доступен всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с министерством труда и социального развития Ростовской области по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да.

4.4.4. Согласование с общественными организациями инвалидов – нет.

4.4.5. Другое – нет.

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается - нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на сайте учреждения:
<http://srcb1.ucoz.net>

Сердюкова Татьяна Михайловна



Заплавина Дарья Борисовна



Кожанов Сергей Евгеньевич



Коровина Татьяна Леонидовна



Красюк Вера Николаевна



Кузнецов Петр Юрьевич



Тулба Евгения Анатольевна



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУСОН РО

«СРЦ Цимлянского района»

Т.П.Каплина

20 19 года



План мероприятий

ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района»

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на 2020-2030г.г.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2021 -2022	Директор	
2	Установка знаков, указателей об объекте	2021-2025	Заместитель директора	
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	2025	Заместитель директора	
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2021-2025	Заместитель директора	
5	Организация места для размещения собаки – проводника	2030	Директор	
6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.	2021-2028	Заместитель директора	
7	Приобретение индукционной петли «/или	2025-2030	Заместитель директора	

	звукоусиливающей аппаратуры			
8	Закупка кресла-коляски	2030	Главный бухгалтер, специалист по закупкам	
	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла па высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2030	Заместитель директора	
	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030	Заместитель директора	
	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021-2030	Главный бухгалтер, специалист по закупкам	
	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021-2025	Социальный педагог, юристконсульт отделения социальной диагностики и социально – правовой помощи	
	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	2025	Социальный педагог, юристконсульт отделения социальной диагностики и социально – правовой помощи	

	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	2021	Социальный педагог, юрисконсульт отделения социальной диагностики и социально – правовой помощи	
	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2021	Социальный педагог, юрисконсульт отделения социальной диагностики и социально – правовой помощи	
	Внесение дополнений в должностные регламенты сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	2023	Инспектор по кадрам	
	Предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия и консультирования по телефону.	Продолжить данную работу до 2030	Социальный педагог, юрисконсульт отделения социальной диагностики и социально – правовой помощи	

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

18 (восемнацать) листов

Директор ГБУСОН РО
«СРЦ Нимдянского района»

Т.П. Каплина

«25» 06 2019 г.
М.П.

